

CLÍNICA DENTAL MÓVIL

Dentalone

La clínica dental móvil

Amplias Funciones

Dentalone es la clínica dental móvil fácilmente transportable. Es un carro cómodo y listo para usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Dentalone ofrece una amplia gama de instrumentos y mayores funcionalidades, así el dentista puede realizar tratamientos dentales fuera de la clínica dental.

Ventajas

- Compacto
- Fácil de usar
- Móvil
- Sistema Enchufar y Usar (Plug and Play)
- Fácil de llevar
- Cómodo de usar
- Extensible a la función de carro
- Amplia gama de funcionalidades



Características

- Bandeja de instrumentos con selección automática de los instrumentos
- Panel de control LCD iluminado
- 1 micromotor nano NLX con luz LED
- 1 Escaler ultrasónico Multifunción Varios 170 Integrado con luz LED
- 1 jeringa de aire / agua con luz LED
- 1 Manguera de saliva

- Multi Pad panel de control LCD iluminado
- Micromotor NLX nano con luz LED, 40.000 min⁻¹, esterilizable, sin escobillas, irrigación interna y cuerpo de Titanio
- Escarificador ultrasónico multifuncional integrado Varios 170 con luz LED, pieza de mano VA2-LUX-HP delgada y liviana
- Jeringa de 3 vías: aire/agua/spray con luz LED
- Completa succión de saliva
- Tanque de agua de 500 ml
- Contenedor de residuos de 1 Litro



NLX nano

Micromotores Eléctricos Clínicos

- El micromotor más pequeño y liviano disponible.

Varios2 Lux

Escarificadores Ultrasónicos Multifuncionales

- iPiezo engine asegura la salida estable de potencia y el rendimiento.

Multi Pad

Panel Multi-Control para sistemas empotrables

- La identificación visual en la pantalla es posible incluso durante el funcionamiento de la pieza de mano.

Dentalone

El carro del consultorio dental Móvil

Dentalone es el carro del consultorio dental móvil preparado para tratamiento dental o preventivo en asistencias humanitarias, cuidados en el hogar, escuelas, ejército y hospitales.



Dentalone Set Completo



Dentalone Set Completo

MODELO **Dentalone** CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Incluye

- 1 maleta de transporte
- 1 tanque de agua por aspersión
- 1 tanque de vacío
- Compresor integrado
- Bomba de succión integrada
- 1 pedal de control variable
- 1 bandeja extensible

Especificaciones

Dimensiones (H x W x D)

- Maleta con carro (mango del carro recogido) : 545 x 351 x 405 mm
- Maleta con carro (mango del carro extendido) : 1075 x 351 x 405 mm
- Sin maleta : 496 x 350 x 405 mm
- Altura de trabajo : 766 mm
- Peso con maleta : 18,5 kg
- Fuente de alimentación : 100 - 230 V 50/60 Hz

VIVAMATE G5 Micromotor portátil

Micromotor LED portátil; apto para ajustes de dentaduras o aplicaciones generales

VIVAMATE G5, la incorporación más reciente a la gama VIVAMATE –universo pionero en micromotores portátiles–, ofrece varias funciones que satisfacen las necesidades de los profesionales en su práctica de odontología móvil. Combinado con los sistemas de irrigación y de eyección de saliva Viva-Support, el micromotor LED con spray interno facilita el tallado de piezas y la eliminación de caries. Asimismo, la nueva unidad de control, con su innovador diseño, brinda una alta portabilidad y operatividad, ya que puede funcionar con alimentación eléctrica o con batería.



Panel de control sencillo e intuitivo

La información necesaria es fácilmente visible: velocidad, encendido/apagado y nivel de batería. Gracias a su manejo intuitivo, el panel reduce enormemente el estrés del profesional.

Micromotor LED con spray interno

Especialmente diseñado para la odontología móvil, el micromotor compacto tiene luz LED, spray interno y pesa tan solo 148 g (cable incluido). A pesar de ser totalmente portátil, ofrece los mismos resultados que los sistemas empleados en consulta, respondiendo a las exigencias de una gran variedad de aplicaciones clínicas. Además, como es compatible con los contra-ángulos y piezas de mano rectas*1 existentes, reduce el coste de implementar un sistema de odontología portátil.



*1 Cumple la norma ISO3964



Unidad de control que funciona con alimentación por batería recargable o adaptador AC

Funciona con baterías recargables en cualquier lugar. Cuando queda poca batería, es posible conectarlo a la red eléctrica. Apto para transportarlo dondequiera que se encuentre el paciente sin ningún problema. Es muy fácil de llevar puesto que cabe en una mano (L72 x An180 x Al36 mm) y pesa tan solo 370 g.

Pedal de control (Optional)

Con solo pisar el pedal, se puede ajustar la velocidad del micromotor sin necesidad de desviar la mirada del área de tratamiento.



Maletín de transporte

Incluye un maletín de transporte diseñado para guardar la unidad VIVAMATE G5 y sus accesorios.



VIVAMATE G5 Set Completo **LED**

MODELO VIVAMATE G5 230V SET CÓDIGO DE PEDIDO Y1002801

Incluye

- Unidad de control
- Soporte de pieza de mano
- Motor (cable incluido)
- Adaptador AC
- Cable de alimentación
- Maletín de transporte

Especificaciones

[Unidad de Control]	[Micromotor]
• Dimensiones : L 72 x An 180 x Al 36 (mm)	• Dimensiones : ø22 x L68,6 mm
• Peso : 370 g	• Peso : 148 g (cable incluido)
• Tiempo de carga de la batería : aprox. 2 horas*	• Velocidad : 3.000~30.000 min ⁻¹
• Tiempo de funcionamiento de la batería : aprox. 1 hora*	• Torque : 3 Ncm (30.000 min ⁻¹ en rotación)

*Varía dependiendo de las condiciones de uso.

VIVAsupport 2

Sistema de irrigación y de eyección de saliva

Funciones elementales para odontología móvil gracias a un sistema compacto

VIVAsupport 2 es un sistema de irrigación y de eyección de saliva desarrollado en base a un concepto nuevo: la búsqueda de "portabilidad" y "flexibilidad", indispensables para la odontología móvil. Esta unidad de control, ligera, compacta y equipada con funciones elementales, se guarda en un maletín de transporte liviano y resistente. Al combinar VIVAsupport 2 con el escarificador ultrasónico compacto Varios 370, los odontólogos pueden trasladarse para ofrecer no solo sesiones de tratamiento, sino también de mantenimiento. VIVAsupport 2 constituye la última generación de sistemas de odontología móvil que permite ofrecer todo tipo de servicios, desde ajuste de dentaduras a tratamientos integrales.



▲ Conexión a VIVAMATE G5 (VIVAMATE G5 opcional)


Sistema de alimentación dual (AC y batería) para todo tipo de entornos

VIVAsupport 2 está equipado con batería de ión-litio de alto rendimiento, con aproximadamente dos horas de autonomía.* Al utilizarse con VIVAMATE G5 –micromotor portátil para odontología móvil que emplea el mismo sistema de alimentación–, VIVAsupport 2 puede usarse para tratamientos en entornos en los que no se disponga de corriente eléctrica.

*Con la batería totalmente cargada. La duración de la batería depende del uso y del entorno.

Sincronización con la función de irrigación (modo Sincro)

Cuando VIVAsupport 2 se combina con VIVAMATE G5 –equipado con un micromotor LED con spray interno– y Varios 370 –escarificador ultrasónico compacto–, el profesional puede manejar (encender/apagar) la función de irrigación de forma sincronizada con el micromotor o el escarificador mediante el pedal de control (opcional), el cual permite ajustar y seleccionar uno de los cinco niveles de irrigación según el uso clínico concreto, empleando la llave de ajuste correspondiente.



■ Para conectar VIVAsupport 2 a Varios 370, se necesita el tubo de conexión opcional VS. Además del modo Sincro, el modo de irrigación se puede activar de forma independiente, pulsando el botón On/Off de irrigación del panel de control.

Dispositivo portátil para una excelente movilidad

En la caja de transporte ligera, compacta y resistente se puede llevar VIVAsupport 2 conectado no solo a los accesorios (incluida la unidad de control y los depósitos de irrigación y aspiración), sino también a VIVAMATE G5 y Varios 370. La ligera solución de transporte para VIVAsupport 2 de NSK (solo 3,5 kg)* convierte la odontología portátil en una opción fácil y cómoda. *Set completo de VIVAsupport 2



Diseñado especialmente para un uso óptimo

La bandeja integrada tiene huecos específicos para el micromotor, el escarificador ultrasónico y el eyector de saliva. También incluye espacio para piezas de mano, fresas, instrumentos de mano y accesorios. VIVAsupport 2 proporciona un medio ergonómico, flexible y seguro para los tratamientos odontológicos fuera de la consulta.

Depósitos de irrigación y aspiración de gran capacidad

Los depósitos de irrigación y de aspiración de desechos tienen una capacidad de 350 ml, suficiente para tratamientos prolongados. Los tubos y los conectores se montan y desmontan fácilmente. Los depósitos son fáciles de mantener y resultan ideales para este sistema de tratamiento portátil.



VIVAsupport 2 Set Completo

MODELO VIVAsupport 2 CÓDIGO DE PEDIDO Y1002802

Incluye

- Unidad VIVAsupport 2 • Adaptador AC • Cable de alimentación

Contenido

- Depósito de irrigación VS 400 • Depósito de Saliva VS 400 • Cable de conexión
- Tubo de irrigación VS • Manguera de aspiración de saliva VS
- Manguera de aspiración de saliva • Bomba de irrigación con conector
- Eyector de saliva desechable (paquete de 10) • Set de abrazadera para tubo (paquete de 6)
- Tubo de conexión para depósito de saliva VS • Tubo de drenaje de saliva
- Caja de transporte VS • Bandeja VS

Especificaciones

- Alimentación : AC 100-240 V 50/60 Hz
- Tiempo de carga de la batería : aprox. 2 horas*
- Tiempo de funcionamiento de la batería : aprox. 2 horas*
- Capacidad del depósito : 350 ml (Irrigación y eyección de saliva)
- Aspiración de la bomba : 300 ml/min

- Dimensiones : L 147 x An 188 x Al 98 mm (Unidad VIVAsupport 2)
- L 460 x An 265 x Al 233 mm (Maletín de transporte)
- Peso : 3,5 kg (Set completo VIVAsupport 2)

*Varía dependiendo de las condiciones de uso.